

Die Systemvariablen im Überblick

In Captivate stehen Ihnen die folgenden Systemvariablen zur Verfügung:

Variablenname	Standardwert	Beschreibung
Filmsteuerung		
cpCmndCC	0	Bilduntertitel ein-/ausblenden; 1 = Bilduntertitel einblenden, 0 = Bilduntertitel ausblenden
cpCmndExit	0	Film verlassen; zum Verlassen auf 1 setzen
cpCmndGotoFrame	-1	Dieser Variable die Nummer des aufzurufenden Bildes zuweisen, Film springt beim Aufrufen zur gewählten Bildnummer und hält den Film an
cpCmndGotoFrame-AndResume	-1	Dieser Variable die Nummer des aufzurufenden Bildes zuweisen; Film Springt beim Aufrufen zur gewählten Bildnummer und spielt den Film weiter ab
cpCmndGotoSlide	-1	Nummer der Folie zuweisen, die aufgerufen werden soll. Index beginnt bei 0
cpCmndMute	0	Audio stummschalten. 1 = stummschalten, 2 = Lautschalten
cpCmndNextSlide	0	Zur nächsten Folie; 1 = Aufrufen der nächsten Folie.
cpCmndPause	0	Film anhalten; 1 = Anhalten
cpCmndPlaybarMoved	0	Auf 1 setzen, wenn Wiedergabeleiste verschoben wurde
cpCmndPrevious	0	Zur vorherigen Folie; 1 = vorherige Folie aufrufen
cpCmndResume	0	Filmwiedergabe fortsetzen; 1 = Film fortsetzen
cpCmndShowPlaybar	1	Ein-/Ausblenden der Abspielleiste; 1 = Abspielleiste sichtbar, 0 = Abspielleiste unsichtbar
cpCmndTOCVisible	0	Inhaltsverzeichnis (TOC) ein-/ausblenden; 1 = Einblenden, 0 = Ausblenden
cpCmndVolume	100	Steuerung der Filmlautstärke; Werte zwischen 0 und 100

cpLockTOC	0	Aktiviert/deaktiviert Benutzerinteraktionen im Inhaltsverzeichnis (TOC); 1 = Aktivieren, 2 = Deaktivieren
-----------	---	--

Filminformationen

CaptivateVersion	v9.0.0	Zeigt die aktuelle Captivate-Version
cpInfoCurrentFrame	1	Aktuelle Bildnummer, Index beginnt bei Null.
cpInfoCurrentSlide	1	Aktuelle Foliennummer, Index beginnt bei 1
cpInfoCurrentSlide-Label	slide	Name der aktuellen Folie
cpInfoCurrentSlide-Type	Normal	Typ der Folie, die gerade abgespielt wird, z. B. Normale Folie, Fragenfolie, Zufallsfragen-Folie
cpInfoElapsedTimeMS	0	Verstrichene Zeit (in Millisekunden) seit Wiedergabebeginn des Films
cpInfoFPS	1	Bildrate des Films in Bilder/s
cpInfoFrameCount	1	Anzahl der Bilder im Projekt
cpInfoHasPlaybar	1	Informationen zur Sichtbarkeit der Abspielteiste; 1 = Abspielteiste sichtbar, 0 = Abspielteiste unsichtbar
cpInfoStandalone	1	Der Wert der Variable wird bei einer Veröffentlichung als .exe/.app auf 1 gesetzt
cpInfoLastVisitedSlide	0	Zuletzt geöffnete Folie, Index beginnt bei Null
cpInfoPrevSlide	-1	Vorherige Folie
cpInfoSlideCount	1	Anzahl der Folien im Projekt

Film-Metadaten

cpInfoAuthor	author	Name des Autors
cpInfoCompany	company	Name des Unternehmens
cpInfoCopyright	copyright	Copyright-Informationen
cpInfoCourseID	-1	ID des Kurses
cpInfoCourseName	Course Name	Name des Kurses
cpInfoDescription	project description	Beschreibung des Projekts

cplInfoEmail	author@company.com	E-Mail-Adresse
cplInfoProjectName		Name des Adobe Captivate-Projekts
cplInfoWebsite	www.company.com	Internetadresse des Unternehmens

Systeminformationen

cplInfoCurrentDate	dd	Aktuelles Datum; Richtet sich nach der Zeit, die auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentDate-String	mm/dd/yyyy	Aktuelles Datum im Format MM/TT/JJJJ
cplInfoCurrentDate-StringDDMMYYYY	dd/mm/yyyy	Aktuelles Datum im Format TT/MM/JJJJ
CplInfoCurrentDay	1	Tag in der Woche (Montag = 1, ..., Sonntag = 7)
cplInfoCurrentHour	hh	Aktuelle Stunde im 24H Format: Richtet sich nach der Zeit, die auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentLocale-DateString		Das aktuelle Datum basiert auf den lokalen Einstellungen, die auf dem Computer des Benutzers festgelegt sind
cplInfoCurrentMinutes	mm	Aktuelle Minute: Richtet sich nach der Zeit, die auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentMonth	mm	Aktueller Monat: Richtet sich nach dem Datum, das auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentTime	hh:mm:ss	Aktuelle Zeit im Format hh:mm:ss
cplInfoCurrentYear	yyyy	Aktuelles Jahr: Richtet sich nach dem Datum, das auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoEpochMS	0	Verstrichene Zeit in Millisekunden seit 1. Januar 1970

cpInfoMobileOS	0	Betriebssystem des Mobilgeräts; 0 = Desktop, 1 = iOS, 2 = Android, andere = Blackberry / Symbian / Smartphone / Windows ce / windows_phone / Webos
----------------	---	---

Erstellen von Quizanwendungen

cpInQuizScope	0	Zeigt an, ob sich der Benutzer im Quizbereich des Projektes befindet
cpInReviewMode	0	Gibt an, ob der Benutzer sich im Reviewmodus befindet
cpInfoPercentage	0	Bewertung in Prozent
cpQuizInfoAnswerChoice		Ausgewählte Antwort
cpQuizInfoAttempts	0	Anzahl der Quizaufrufe
cpQuizInfoLastSlidePointScored	0	Erreichte Punktzahl der zuletzt bearbeiteten Fragefolie
cpQuizInfoMaxAttemptsOnCurrentQuestion	0	Maximale Anzahl der Versuche für die aktuelle Frage
cpQuizInfoNegativePointsOnCurrentQuestionSlide	0	Negative Punktzahl für diese Fragefolie
cpQuizInfoPassFail	0	Quizergebnis
cpQuizInfoPointsPerQuestionSlide	0	Punkte für diese Fragefolie
cpQuizInfoPointsscored	0	Im Projekt erreichte Punktzahl
cpQuizInfoPreTestMaxScore	0	Höchstmögliche Punktzahl für den Vortest
cpQuizInfoPreTestTotalCorrectAnswers	0	Anzahl der richtig beantworteten Vortestfragen
cpQuizInfoPreTestTotalQuestions	0	Anzahl an Vortestfragen im Projekt
cpQuizInfoPretestPointsscored	0	Im Vortest erreichte Punktzahl
cpQuizInfoPretestScorePercentage	0	Im Vortest erreichtes Ergebnis in Prozent

cpQuizInfoQuestionPartialScoreOn	0	Teilweise Punktzahl für diese Fragefolie aktivieren/deaktivieren; 1 = aktiviert 0 = deaktiviert
cpQuizInfoQuestionSlideTiming	0	Zeitbeschränkung für aktuelle Frage in Sekunden
cpQuizInfoQuestionSlideType	choice	Fragefolientyp: Beispiel Multiple-Choice oder Wahr/Falsch
cpQuizInfoQuizPassPercent	80	Prozentsatz für erfolgreiches Bestehen des Quiz
cpQuizInfoQuizPassPoints	0	Punktzahl für erfolgreiches Bestehen des Quiz
cpQuizInfoTotalCorrectAnswers	0	Anzahl der richtigen Antworten
cpQuizInfoTotalProjectPoints	0	Gesamtpunktzahl für das Projekt
cpQuizInfoTotalQuestionsPerProject	0	Anzahl der Fragen pro Projekt
cpQuizInfoTotalQuizPoints	0	Gesamtpunktzahl für das Quiz
cpQuizInfoTotalUnansweredQuestions	0	Anzahl nicht beantworteter Fragen
Mobil		
cpInfoGeoLocation		Geolocation

Alle Systemvariablen